

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 194/CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị điện nhằm thay thế sửa chữa tại phòng khám Khoa Sản, hành lang trại Hậu sản.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 180 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 16 / 5 /2024.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 0283.9555548 - 403

10. Yêu cầu khác:


Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).



BM: CVĐT.01(1)

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**

PGS.TS. Trần Anh Tuấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 19A./CS2 ngày 08. tháng 5. năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	FPD-6060T (Đèn led panel 40W, 600x600x35mm)	<ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: MPE- Tiết kiệm điện năng- An toàn khi sử dụng- Không tia lửa điện và rò rỉ ánh sáng- Ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao- Chống tia xạ, chống bám bụi, không sinh nhiệt- Sử dụng tốt với điện áp thấp- Xuất xứ: Việt Nam- Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	28
2.	Dây cáp CV2	<ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: CADIVI- Tiết diện 2.0 mm- Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC- Phù hợp dải điện áp 450V/750V- Tiết diện ruột đồng gồm 7 sợi đồng nguyên chất sử dụng công nghệ đúc hút Oxy, cán tạo độ ép chặt vật liệu- Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc- Xuất xứ: Việt Nam	m	80
3.	Dây cáp CV1.5	<ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: CADIVI- Tiết diện 1.5 mm- Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC- Phù hợp dải điện áp 450V/750V- Tiết diện ruột đồng gồm 7 sợi đồng nguyên chất sử dụng công nghệ đúc hút Oxy, cán tạo độ ép chặt vật liệu- Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc- Xuất xứ: Việt Nam	m	296
4.	Tủ điện mặt nhựa để kim loại 4 - 8 đường	<ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: Sino- Tiêu chuẩn BS5486-1, IEC439-3- Cấp độ bảo vệ: IP40- Khả năng chứa: 8 mô-đun (18mm/1md)- Mặt tủ: được thiết kế với bề mặt cong tạo nên kiểu dáng trang nhã và sang trọng cho sản phẩm- Nắp che tủ: làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt, chống cháy, chống va đập.- Thân tủ: làm bằng nhựa tự chống cháy.- Phụ kiện tiêu chuẩn: vật liệu dẫn điện bằng đồng đỏ, vật liệu cách điện bằng Polyamide, thanh ray nhôm định hình vĩnh cửu...- Thích hợp cho lắp đặt âm tường	Cái	4

		<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 		
5.	Tủ điện mặt nhựa để kim loại 2 - 4 đường	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Sino - Tiêu chuẩn BS5486-1, IEC439-3 - Cấp độ bảo vệ: IP40 - Khả năng chứa: 4 mô-đun (18mm/1md) - Mặt tủ: được thiết kế với bề mặt cong tạo nên kiểu dáng trang nhã và sang trọng cho sản phẩm - Nắp che tủ: làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt, chống cháy, chống va đập. - Thân tủ: làm bằng nhựa tự chống cháy. - Phụ kiện tiêu chuẩn: vật liệu dẫn điện bằng đồng đỏ, vật liệu cách điện bằng Polyamide, thanh ray bằng nhôm định hình vĩnh cửu... - Thích hợp cho lắp đặt âm tường - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	1
6.	CB 1P 20A BBD1201CNV	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị cầu dao 1 pha - Hãng sản xuất: Panasonic - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải - Phù hợp dải điện áp 250 - 380 V - Dòng tải tối đa: 20A - Bảo hành : 12 tháng 	Cái	28
7.	Ống cứng vuông 2 phân 5	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Tiến Phát - Nẹp nhựa chống cháy - Ít tạo khói và khí độc, chịu va đập tốt - Chịu được điện áp 2500V trong 1phút - Thẩm mỹ, an toàn - Xuất xứ: Việt Nam 	Cây	15
8.	Mặt màu trắng dùng cho 1 thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Panasonic - Màu sắc: trắng - Kích thước: 120x70 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	2
9.	Mặt màu trắng dùng cho 2 thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Panasonic - Màu sắc: trắng - Kích thước: 120x70 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	5
10.	Công tắc B loại nhỏ màu trắng tuyết	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Panasonic - Loại: Công tắc 1 chiều - Cấu tạo theo kích thước để thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V 	Cái	12

		<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ nhựa chống cháy - Tiếp điểm đồng nguyên chất - Dòng tải 16 Ampe - Kết nối dạng gài, đảm bảo an toàn - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 		
11.	Ống luồn dây mềm phi 20 màu trắng,	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Nanoco - Quy cách: đường kính phi 20 - Cuộn dài 50m - Tự chống cháy - Độ đàn hồi cao - Chống mốc - Chất liệu: Nhựa PVC - Xuất xứ: Việt Nam 	Cuộn	4
12.	Băng keo điện màu đen	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Nanoco - Xuất xứ: Việt Nam - Có khả năng bám dính cao - Cách điện tốt, không thấm nước - Ngưỡng điện áp tối đa 600V 	Cuộn	10

Yêu cầu khác: Không có.