

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 266./CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư, thiết bị điện nhập kho phục vụ sửa chữa thường quy năm 2026-2027 tại Cơ sở 2.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TPHCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 23./7/2026.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TPHCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

TRƯỞNG CƠ SỞ


Hà Mạnh Tuấn



BM: CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT*(Đính kèm Công văn số 266./CS2 ngày 17... tháng 7 năm 2026)*

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Dây điện 4.0	- Tiết diện 4.0 mm - Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC - Phù hợp dải điện áp 450V/750V - Lớp vỏ PVC cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc	m	100
2.	Dây điện 1.5	- Tiết diện 1.5 mm - Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC - Phù hợp dải điện áp 450V/750V - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc	m	400
3.	Dây điện 2.5	- Tiết diện 2.5 mm - Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC - Phù hợp dải điện áp 450V/750V - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc	m	200
4.	Dây điện 2.0	- Tiết diện 2.0 mm - Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC - Phù hợp dải điện áp 450V/750V - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc	m	400
5.	Dây điện 1.0	- Tiết diện 1.0 mm - Cáp điện hạ thế, ruột đồng, vỏ cách điện PVC - Phù hợp dải điện áp 450V/750V - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc	m	200
6.	Đèn Led Panel 600x600	- Tiết kiệm điện năng - An toàn khi sử dụng - Không sinh tia lửa điện và rò rỉ ánh sáng - Ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao - Chống tia xạ, chống bám bụi, không sinh nhiệt - Sử dụng tốt với nguồn điện áp thấp - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	35
7.	Quạt hút trần không ống	- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 21W - Đường kính cánh: 20cm - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	2
8.	Ổ cắm đơn có màn che	- Loại: Ổ cắm đơn 2 chấu - Cấu tạo theo kích thước dễ thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Tiếp điểm đồng nguyên chất - Dòng tải 16 Ampe - Kết nối dạng gài, đảm bảo an toàn, - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	60
9.	Hộp nối đơn hàng Wide	- Hộp nối - Nhựa chống cháy	Cái	30

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
10.	Mặt màu trắng dùng cho 2 thiết bị	- Loại: Ổ cắm đôi 2 chấu - Cấu tạo theo kích thước dễ thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	30
11.	Đèn Led tube thủy tinh 1,2m	- Công suất: 28W - Vỏ ống thủy tinh - Loại ánh sáng: ánh sáng trắng - Kích thước: 1,2m	Cái	24
12.	Đèn Led tube thủy tinh 0,6m	- Công suất: 9W - Vỏ ống thủy tinh - Loại ánh sáng: ánh sáng trắng - Kích thước: 0,6m	Cái	48
13.	Ống ruột gà	- Chất liệu: Nhựa PVC - Chống cháy - Màu trắng	Cuộn	5
14.	Băng keo điện	- Bản rộng 1,5cm - Chiều dài 18m - Màu sắc đen, chống thấm nước	Cuộn	50
15.	Nẹp vuông	- Nẹp nhựa chống cháy - Ít tạo khói và khí độc, chịu va đập tốt - Chịu được điện áp 2500V trong 1 phút - Thấm mỹ an toàn - Kích thước: 25mm x 14mm x 1.7m	Cây	50
16.	Cầu dao tép 1P 20A 06kA	- Thiết bị cầu dao 1 pha - Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải - Phù hợp dải điện áp 250 - 380 V - Dòng tải tối đa: 20A - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	40
17.	Quạt hút tường	- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 24W - Đường kính cánh: 20cm - Kích thước lỗ khoét: 250x250mm - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	2
18.	Quạt treo tường 2 dây	- Công suất: 47W - Số chế độ gió: 3 - Đường kính cánh: 40cm - Motor dây đồng - Có cầu chì bảo vệ nhiệt - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	3
19.	Quạt đảo trần	- Công suất: 47W - Điện áp: 220V - Cấp độ gió: 3 cấp độ - 3 cánh quạt - Đường kính cánh 40cm - Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	3