

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2024

V/v mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp cáp tải và cáp Gov cho thang máy Otis tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 2

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 2/4/2024.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà Tầng 3, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP HCM

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 0908.210.425

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dllhung) (2).



BM: CVĐT.01(1)

KT. TRƯỞNG CƠ SỞ  
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ

PGS.TS. Trần Anh Tuấn

**PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
(Đính kèm Công văn số ...../BVĐHYD-CS2 ngày ..... tháng .... năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Cáp tải	- Đường kính cáp: 10.0mm - Loại: A - Cấu trúc cáp: 8XS(19)+FC - Tiêu chuẩn: JIS G 3525 - Cung cấp CO, CQ - Bảo hành tối thiểu 12 tháng	Mét	275
2.	Cáp Gov	- Đường kính cáp: 6.0mm - Số lượng: 1 sợi - 55mm - Loại: A - Cấu trúc cáp: 8XS(19)+FC - Tiêu chuẩn: JIS G 3525 - Cung cấp CO, CQ - Bảo hành tối thiểu 12 tháng	Mét	55

**\* Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt theo yêu cầu của bệnh viện**

**\* Giới thiệu thang máy**

- Thang máy Otis PL1
- Loại: Otis 2000 Bedlift - F6NE0087
- Nhãn hiệu: Otis New Equipment Center (France)
- Số điểm dừng: 04
- Kích thước cabin: 1.380 x 2.400 x 2.300 (mm)
- Tải trọng: 1.600 kg
- Tốc độ: 1.0 m/s
- Năm sản xuất: 2002
- Năm hoạt động: 2007
- Đối tượng vận chuyển: Người, Hàng hóa.